


Flash开启自动运行指引

- [Chrome\(谷歌浏览器\)](#)
- [Firefox\(火狐浏览器\)](#)
- [Safari浏览器](#)


Chrome开启方法

1. 在Chrome地址栏输入 `chrome://settings/content/flash`，确保“允许网站运行Flash”设置处于开启状态，以及“询问”设置处于关闭状态




Chrome开启方法

2. 在Chrome地址栏输入 `chrome://flags/#run-all-flash-in-allow-mode`，找到“Run all Flash content when Flash setting is set to “allow””设置项，将值设置为“Enabled”，然后重启浏览器




Firefox开启方法

1. 在Firefox中打开右上角**菜单**，点击“**附加组件**”



Firefox开启方法


2. 在左边选择“**插件**”，在插件列表中找到“**Shockwave Flash**”，并在下拉菜单中选择“**总是激活**”，切换回访问页面刷新即可



如插件列表中没有“Shockwave Flash”，需要先进行安装，再按上述步骤进行激活

Safari开启方法

1. 打开Safari浏览器的“偏好设置...”
2. 点击“安全性”标签，然后打开“插件设置...”



Safari开启方法

3. 勾选上“Adobe Flash Player”，然后选中，确保右侧设置里的“user.qzone.qq.com”选项为“打开”状态，点击“完成”保存设置

